TEST SOLIDITÀ DEL COLORE COLOR FASTNESS

PROPRIETÀ PROPERTY	RIF. NORMATIVO TEST METHOD	PRESTAZIONI PERFORMANCE
Resistenza alla flessione, 30.000 cicli Flex resistance, 30.000 cycles	UNI EN ISO 5402-1	≥ 3 Scala dei Grigi Grey scale
Solidità del colore alla luce artificiale* Fastness to light	UNI EN ISO 105-B02 (Met. 3)	≥ 4 Scala dei Blu Blue scale
Solidità del colore allo strofinio a secco, 150 cicli Dry rub fastness, 150 cycles	UNI EN ISO 11640	≥ 3 Scala dei Grigi <i>Grey scale</i>
Solidità del colore allo strofinio a umido, 20 cicli Wet rub fastness, 20 cycles	UNI EN ISO 11640	≥ 3 Scala dei Grigi <i>Grey scale</i>
Solidità del colore alla goccia d'acqua Color fastness to water drop	UNI EN ISO 15700	≥ 3 Scala dei Grigi <i>Grey scale</i>
Resistenza all'abrasione (Martindale), 6.400 cicli Abrasion resistance (Martindale), 6.400 cycles	UNI EN 13520 (9 kPa)	Nessuna abrasione No abrasion

TEST FISICI PHYSICAL CHARACTERISTICS

PROPRIETÀ PROPERTY	RIF. NORMATIVO TEST METHOD	PRESTAZIONI PERFORMANCE
Resistenza alla trazione Tensile strength	UNI EN ISO 3376	≥ 10 N/mmq
Adesione della rifinizione Adhesion of finish	UNI EN ISO 11644	≥ 2,0 N/10mm

L'ARTICOLO È REALIZZATO NEL RISPETTO DELLA DIRETTIVA REACH ED È CONFORME ALL'ULTIMA VERSIONE AGGIORNATA DELLA RSL_DANI THE ARTICLE IS MANUFACTURED IN COMPLIANCE WITH THE REACH DIRECTIVE AND COMPLIES WITH THE LATEST VERSION OF THE RSL_DANI

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA SYSTEM CERTIFICATIONS



COMPANY WITH NVIRONMENTAL SYSTEM CERTIFIED BY DNV ISO 14001 COMPANY WITH SAFETY SYSTEM CERTIFIED BY DNV ISO 45001 COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV ISO 9001 COMPANY WITH
INFORMATION SECURITY
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO/IEC 27001
VALID FOR IT
DEPARTMENT

COMPANY WITH ENERGY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV ISO 50001











5 ANIMAI WELFARE

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO PRODUCT CERTIFICATIONS









CARBON F

RICONOSCIMENTI AWARDS



ADERENTE A JOIN IN







^{*} Test eseguiti periodicamente sui campioni di pellame secondo il piano di audit annuale. Il processo di produzione standard garantisce la conformità al requisito

The tests are performed periodically on the leather samples in accordance to the annual audit plan. The standardized production process ensures the conformance to the requirement